

BASSA PRESSIONE

Slim 30Pa

UNITÀ INTERNA

Monosplit **Gas R32**



AD25S2SS1FA (H)
AD35S2SS1FA (H)
AD50S2SS1FA (H)
AD71S2SS1FA (H)



YR-HQS01
optional



HW-PA201ABK
optional



HW-SA301AFK
optional



HA-SB101DB
optional



On-Off
Card



Pompa Scarico
Condensa



Flessibilità
installazione



Design
compatto



Filtro Antibatterico
agli ioni di argento




Silenziosità


Modello	UE		AD25S2SS1FA (H)	AD35S2SS1FA (H)	AD50S2SS1FA (H)	AD71S2SS1FA (H)
Codice commerciale	UE		995.82.10	995.82.18	995.82.19	995.82.20
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,5	3,5	5	7,1
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3	4	5,5	7,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pressione statica		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unità esterna						
Potenza sonora	H	dB(A)	50	53	54	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensioni nette	L x P x H	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Peso netto		kg	16	16	22	25,2
Dati idraulici						
Tubazione liquido	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas	Ø	mm	9,52	9,52	12,7	15,88
Pannello						
Modello			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensioni nette	L x P x H	mm	890x100x190	890x100x190	1210x100x190	1210x100x190
Dimensioni nette			890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291	890x33,5x291
Peso netto		kg	4	4	5	5

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

AD25 - AD35 - AD50 - AD71



RIPRESA REVERSIBILE



MANDATA

ACCESSORI



UV Ray

Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



Design compatto



Filtro Antibatterico agli ioni di argento

Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di filtrare e purificare l'aria che attraversa l'unità e mantenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.



On-Off card



Flessibilità installazione



Pompa scarico condensa

[illegible]



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com