

# CASSETTA 4 VIE (unità interna)

Monosplit Gas R32



**AB25S2SC2FA (H)  
AB35S2SC2FA (H)  
AB50S2SC2FA (H)**



Comando  
YR-HQS01  
(opzionale)



hOn  
Wi-Fi  
(di serie)



UVC  
PROTECTION  
Lampada UV-C  
(di serie)



Lampada  
UV-C



Silenziosità



hOn



Filtro  
antibatterico  
agli ioni  
d'argento



On-Off  
card



4 vie  
indipendenti



Fresh Air



Pompa  
scarico  
condensa



Comando  
a filo  
HW-SA201ABK  
(opzionale)



Comando a filo  
HW-PA201ABK  
(opzionale)




Comando a filo  
HW-PA201ABK  
(opzionale)


Modello	UI		AB25S2SC2FA (H)	AB35S2SC2FA (H)	AB50S2SC2FA (H)
Codice commerciale	UI		995.81.18	995.81.19	995.81.17
<b>Dati prestazionali</b>					
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,6	3,5	5
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3,2	4	5,5
Alimentazione	Ph/V/Hz		1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volumi aria trattato	H / M / L	m³/h	510/450/390/330	620/520/450/350	700/620/500/400
<b>Unità interna</b>					
Potenza sonora	H	dB(A)	50	52	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensioni nette	L x P x H	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto		kg	17	18,5	19
<b>Dati idraulici</b>					
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	12,7
<b>Comando</b>					
Di serie	Telecomando		/	/	/
<b>Pannello</b>					
Modello			PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Dimensioni nette	L x P x H	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso netto		kg	2,8	2,8	2,8

## DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

### AB25 - AB35 - AB50



La distanza tra l'unità e il soffitto finito  
deve essere almeno di 35mm



## ACCESSORI



### Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



### Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



### Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



### Filtro Antibatterico agli ioni di argento

Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di filtrare e purificare l'aria che attraversa l'unità e mantenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.



### On-Off card



### 4 vie indipendenti



### Fresh Air



### Pompa scarico condensa

## NOTE



**AR RISCALDAMENTO S.P.A.**

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy  
Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: [info@ar-therm.com](mailto:info@ar-therm.com)