

CASSETTA 4 VIE UNITÀ INTERNA

Monosplit **Gas R32**

AB25S2SC2FA (H)
AB35S2SC2FA (H)
AB50S2SC2FA (H)



**Pannello
PB-620KB (H)
di serie**



**YR-HQS01
optional**



**HW-PA201ABK
optional**



**HW-SA301AFK
optional**



**HA-SB101DB
optional**



**On-Off
Card**



**Pompa Scarico
Condensa**



Fresh Air



**Filtro Antibatterico
agli ioni di argento**



**Silenziosità
27 dB(A)**




**4 Vie
indipendenti**


Modello	UE		AB25S2SC2FA (H)	AB35S2SC2FA (H)	AB50S2SC2FA (H)
Codice commerciale	UE		995.82.28	995.82.29	995.82.31
Dati prestazionali					
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,6	3,5	5
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3,2	4	5,5
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volume aria trattato	H	m³/h	510/450/390/330	620/520/450/350	700/620/500/400
Unità esterna					
Potenza sonora	H	dB(A)	50	52	57
Pressione sonora	H / M / L	dB(A)	31/28/25/23	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensioni nette	L x P x H	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Peso netto		kg	17	18,5	19
Dati idraulici					
Tubazione liquido	Ø	mm	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas	Ø	mm	9,52	9,52	12,7
Pannello					
Modello			PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Dimensioni nette	L x P x H	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Peso netto		kg	2,8	2,8	2,8

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

AB25 - AB35 - AB50



La distanza tra l'unità e il soffitto finito deve essere almeno di 35mm



ACCESSORI



Lampada UV-C

La lampada a LED UV-C integrata nell'unità, elimina i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall'aria in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.



4 vie indipendenti



Silenziosità

Un basso livello di rumorosità, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.



Fresh Air



Wi-Fi hOn

Con l'app hOn si possono controllare e gestire tutti gli elettrodomestici della propria casa, si possono gestire tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione dal proprio smartphone ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.



Pompa scarico condensa



Filtro Antibatterico agli ioni di argento

Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di filtrare e purificare l'aria che attraversa l'unità e mantenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.



On-Off card

[illegible]



AR RISCALDAMENTO S.P.A.

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com